



Tecnologia e Qualità

DOMUS
MOTORS



CATALOGO

CASSETTE - COPRICALDAIE

SPORTELLI - VASI ESPANSIONE

Listino prezzi 01/2020

CATALOGO

CASSETTE - COPRICALDAIE

SPORTELLI - VASI ESPANSIONE

Indice

CERTIFICATO	pag. 4
COPRICALDAIA - COPRICALDAIA UNIVERSALE AD INCASSO	pag. 5
CASSETTA / SPORTELLI GAS E ACQUA	pag. 6
COPRICALDAIA	pag. 7
ARMADI E KIT COPRIBOMBOLA	pag. 8
CASSETTA UNIGAS 9036	pag. 9
CASSETTA GAS	pag. 11
CASSETTA ACQUA	pag. 12
SCHIENALI PER CASSETTE GAS E ACQUA	pag. 13
SPORTELLI GAS	pag. 15
SPORTELLI ACQUA	pag. 16
CASSETTA PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA	pag. 17
CASSETTE E SPORTELLI A TENUTA STAGNA	pag. 18
VASI D'ESPANSIONE	pag. 19
CASSETTE E SPORTELLI COLLETTORI	pag. 21
CASSETTA COLLETTORI A PAVIMENTO	pag. 23
CASSETTA COLLETTORI AD INCASSO	pag. 24
ESALATORE	pag. 25
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	pag. 26



ISTITUTO GIORDANO

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. **2915** Rev. 0 R2

Si attesta che
This is to certify that

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

C.P.R.

COMPONENTI PER RISCALDAMENTO S.r.l.

via Ferruccio Parri, 166 - Torre Del Moro - 47522 Cesena (FC) - Italia

UNITÀ OPERATIVA
OPERATIVE UNIT

Sede: via Ferruccio Parri, 166 - Torre Del Moro - 47522 Cesena (FC) - Italia

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF THE STANDARD
UNI EN ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following scope:

**Immissione in commercio a proprio marchio di articoli per fumisteria e canne fumarie.
Commercializzazione di articoli per il condizionamento.**

SETTORE IAF DI ACCREDITAMENTO: **17, 29**
IAF accreditation sector: **17, 29**

Luogo e data prima emissione
Place and date of first issue

**Bellaria-Igea Marina - Italia,
21/12/2000**

Data di scadenza
Date of expiry
20/12/2021



SGQ N° 0057 A

Membro di IMA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD, PRS, ISP, GHS, LAB, LAI e PTP, di IMA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, SSI, PSM, PRD e PRS e di IMA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, IELD, LAI e ISP.

Signatory of EA IMA for the accreditation schemes GHS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL and PTP, of IAF IMA for the accreditation schemes SGQ, SGA, SSI, PSM, PRD and PRS and of ILAC IMA for the accreditation schemes TL, PL, CL and INSP.

Luogo e data di modifica
Place and modification date

**Bellaria-Igea Marina - Italia,
07/12/2018**

**L'Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)**

Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico con apposta firma digitale ai sensi del DPR 513/97.

The original of this document consists of an electronic document with a digital signature affixed pursuant to Presidential Decree 513/97.

Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento dell'Istituto Giordano per la certificazione di sistemi di gestione di organizzazioni.

This certificate implies fulfilment of Istituto Giordano regulation for the certification of the organization's management systems.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i n. telefonici +39 0541 343030 / 322285 oppure l'indirizzo e-mail infocsg@giordano.it. / For precise and up-to-date information on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the numbers +39 0541 343030 / 322285 or e-mail to the address infocsg@giordano.it.

1° Audit di Sorveglianza

12/2019

La validità del presente certificato è subordinata all'esito positivo degli audit di sorveglianza previsti contrattualmente e all'apposizione della firma di convalida.
The validity of this Certificate depends on the positive results of the surveillance audits as foreseen by the contract and on the appointment of the validation signature.

2° Audit di Sorveglianza

12/2020

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

COPRICALDAIA



Assemblaggio: innesto dei particolari ad incastro e serraggio con viti sutofilettanti, che garantiscono solidità a tutta la struttura.

Materiali: lamiera preverniciata bianca.

Serratura: il kit viene consegnato con serratura a taglio quadro montata, completa di chiave.

Universale: con la sua vasta gamma si adatta perfettamente a tutte le caldaie esistenti, con i registri superiori (pannello reversibile e flangia prefincata a vari diametri a seconda dei modelli), che assicura una facile chiusura dell'uscita fumi.

Coibentazione: tutti i nostri modelli possono essere forniti con coibentazione montata. Utilizziamo lana vetro Termover 20 mm di spessore, con densità 40 kg per m³.

Infiammabilità: classe 0, rivestimento classe 1.

COPRICALDAIA UNIVERSALE AD INCASSO



Il copricaldaia universale ad incasso è stato studiato per rispondere alle esigenze di un mercato economico e flessibile. Tutte le varie lavorazioni effettuate sul prodotto sono il risultato di una ricerca che soddisfa la maggior parte di caldaie commercializzate.

La completa estraibilità della porta, permette una maggiore agibilità all'interno del vano caldaia. Viene consegnato montato e imballato.

Serratura: inclusa.

Materiali: lamiera zincata spessore 6/10 - 8/10.

Coibentazione: può essere fornito con coibentazione montata. Utilizziamo lana vetro Termover 20 mm di spessore, con densità 40 kg per m³.

Infiammabilità: classe 0, rivestimento classe 1.

CASSETTA GAS E ACQUA




SPORTELLI GAS E ACQUA



Copricaldaia Preverniciato

UTILIZZO	MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
		H	L	P			
Scaldabagni a gas	CC160P	800	480	300	PREV.	120,25	1
	CC167P	870	500	300	PREV.	121,98	1
	CC170P	870	500	350	PREV.	127,44	1
Caldaie salvaspazio	CC180P	900	500	400	PREV.	152,03	1
	CC190P	1000	550	350	PREV.	154,06	1
Caldaie	CC200P	1000	550	440	PREV.	156,08	1
	CC210P	1000	650	440	PREV.	165,64	1
	CC213P	1080	600	440	PREV.	172,96	1
	CC221P	1220	550	440	PREV.	181,81	1
	CC235P	1220	650	440	PREV.	211,40	1
Caldaie con bollitore	CC236P	1120	700	510	PREV.	257,73	1




Copricaldaia Preverniciato Coibentato

UTILIZZO	MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
		H	L	P			
Scaldabagni a gas	CC160PK	800	480	300	PREV. COIB.	223,29	1
	CC167PK	870	500	300	PREV. COIB.	230,16	1
	CC170PK	870	500	350	PREV. COIB.	241,67	1
Caldaie salvaspazio	CC180PK	900	500	400	PREV. COIB.	255,07	1
	CC190PK	1000	550	350	PREV. COIB.	257,18	1
Caldaie	CC200PK	1000	550	440	PREV. COIB.	259,50	1
	CC210PK	1000	650	440	PREV. COIB.	262,26	1
	CC213PK	1080	600	440	PREV. COIB.	265,90	1
	CC221PK	1220	550	440	PREV. COIB.	277,99	1
	CC235PK	1220	650	440	PREV. COIB.	315,99	1
Caldaie con bollitore	CC236PK	1120	700	510	PREV. COIB.	319,20	1

Ricambi:

- Vetrino
- Flangia prefincata
- Serratura
- Busta con accessori

Copricaldaia Universale ad Incasso



MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
	H	L	P			
CCU205Z	1200	600	250	ZINCATO	219,89	1

ARMADI E KIT COPRIBOMBOLA



Armadi Zincati 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
	H	L	P			
AR01Z	850	500	300	ZINCATO	201,72	1
AR02Z	980	550	430	ZINCATO	233,50	1
AR03Z	1060	600	470	ZINCATO	265,08	1
a due porte						
AR04Z	980	700	500	ZINCATO	353,10	1
AR05Z	1300	1000	650	ZINCATO	593,85	1

Kit Mantello Copribombola

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
	H	L	P			
KM01Z	900	500	500	ZINCATO	256,61	1
KM01P	900	500	500	PREVERNICIATO	299,17	1
KM01X	900	500	500	INOX	801,41	1

**A richiesta si forniscono
pannelli posteriori**


CASSETTE UNI-GAS 9036

(Profondità 300 mm)



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 500x400x300	120,25	1
UNICG05Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x400x300	127,07	1
UNICG06Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x450x300	136,18	1
UNICG07Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 700x450x300	151,00	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 500x400	66,76	1
UNISPG05Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 600x400	74,75	1
UNISPG06Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 600x450	83,66	1
UNISPG07Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 700x450	92,04	1




ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 500x400x300	138,97	1
UNICG05P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x400x300	156,78	1
UNICG06P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x450x300	165,10	1
UNICG07P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 700x450x300	177,71	1


ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 500x400	76,70	1
UNISPG05P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 600x400	85,87	1
UNISPG06P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 600x450	96,14	1
UNISPG07P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 700x450	105,82	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 500x400x300	237,77	1
UNICG05X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x400x300	268,45	1
UNICG06X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x450x300	290,62	1
UNICG07X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 700x450x300	313,47	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 500x400	119,41	1
UNISPG05X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 600x400	130,59	1
UNISPG06X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 600x450	143,20	1
UNISPG07X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 700x450	154,83	1



CASSETTE UNI-GAS 9036




ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 500x400x240	114,53	1
UNICG05Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x400x240	123,76	1
UNICG06Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x450x240	132,54	1
UNICG07Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 700x450x240	143,00	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04Z	SPORTELO GAS ZINCATO 6/10 500x400	66,76	1
UNISPG05Z	SPORTELO GAS ZINCATO 6/10 600x400	74,75	1
UNISPG06Z	SPORTELO GAS ZINCATO 6/10 600x450	83,66	1
UNISPG07Z	SPORTELO GAS ZINCATO 6/10 700x450	92,04	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 500x400x240	131,76	1
UNICG05P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x400x240	145,15	1
UNICG06P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x450x240	152,82	1
UNICG07P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 700x450x240	166,73	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04P	SPORTELO GAS PREV. B/CO 6/10 500x400	76,70	1
UNISPG05P	SPORTELO GAS PREV. B/CO 6/10 600x400	85,87	1
UNISPG06P	SPORTELO GAS PREV. B/CO 6/10 600x450	96,14	1
UNISPG07P	SPORTELO GAS PREV. B/CO 6/10 700x450	105,82	1



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 500x400x240	220,87	1
UNICG05X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x400x240	246,68	1
UNICG06X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x450x240	267,80	1
UNICG07X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 700x450x240	289,90	1


ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04X	SPORTELO GAS ACCIAIO INOX 500x400	119,41	1
UNISPG05X	SPORTELO GAS ACCIAIO INOX 600x400	130,59	1
UNISPG06X	SPORTELO GAS ACCIAIO INOX 600x450	143,20	1
UNISPG07X	SPORTELO GAS ACCIAIO INOX 700x450	154,83	1

Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CG00Z	450	300	240	ZINCATO	50,07	1
CG01Z	450	340	240	ZINCATO	51,10	1
CG02Z	500	300	240	ZINCATO	51,10	1
CG03Z	530	340	240	ZINCATO	61,63	1
CG04Z	500	400	240	ZINCATO	61,63	1
CG05Z	600	400	240	ZINCATO	66,00	1
CG06Z	700	400	240	ZINCATO	91,81	1
CG07Z	600	450	240	ZINCATO	91,81	1
CG08Z	600	500	240	ZINCATO	98,03	1
CG09Z	700	500	240	ZINCATO	103,49	1

Lamiera Preverniciata bianca 6/10


MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CG00P	450	300	240	PREVERN	59,51	1
CG01P	450	340	240	PREVERN	66,06	1
CG02P	500	300	240	PREVERN	66,06	1
CG03P	530	340	240	PREVERN	76,97	1
CG04P	500	400	240	PREVERN	76,97	1
CG05P	600	400	240	PREVERN	82,43	1
CG06P	700	400	240	PREVERN	100,35	1
CG07P	600	450	240	PREVERN	100,35	1
CG08P	600	500	240	PREVERN	105,03	1
CG09P	700	500	240	PREVERN	119,61	1

**Acciaio Inox**

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CG00X	450	300	240	INOX	159,41	1
CG01X	450	340	240	INOX	164,10	1
CG02X	500	300	240	INOX	164,10	1
CG03X	530	340	240	INOX	182,78	1
CG04X	500	400	240	INOX	206,21	1
CG05X	600	400	240	INOX	219,95	1
CG06X	700	400	240	INOX	252,50	1
CG07X	600	450	240	INOX	252,50	1
CG08X	600	500	240	INOX	273,04	1
CG09X	700	500	240	INOX	301,61	1

Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CA00Z	400	300	150	ZINCATO	50,07	1
CA01Z	400	300	240	ZINCATO	50,07	1
CA02Z	400	400	240	ZINCATO	55,10	1
CA03Z	500	400	240	ZINCATO	61,63	1
CA04Z	600	400	240	ZINCATO	66,00	1



Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CA00P	400	300	150	PREVERN.	59,51	1
CA01P	400	300	240	PREVERN.	59,51	1
CA02P	400	400	240	PREVERN.	65,20	1
CA03P	500	400	240	PREVERN.	76,98	1
CA04P	600	400	240	PREVERN.	82,43	1


Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CA00X	400	300	150	INOX	159,41	1
CA01X	400	300	240	INOX	164,10	1
CA02X	400	400	240	INOX	183,25	1
CA03X	500	400	240	INOX	206,21	1
CA04X	600	400	240	INOX	219,25	1

SCHIENALI PER CASSETTE GAS E ACQUA


Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SCG00Z	450	300	ZINCATO	11,56	5
SCG01Z	450	340	ZINCATO	14,70	5
SCG02Z	500	300	ZINCATO	14,70	5
SCG03Z	530	340	ZINCATO	20,03	5
SCG04Z	500	400	ZINCATO	20,03	5
SCG05Z	600	400	ZINCATO	21,57	5
SCG06Z	700	400	ZINCATO	23,11	5
SCG07Z	600	450	ZINCATO	25,23	5
SCG08Z	600	500	ZINCATO	25,23	5
SCG09Z	700	500	ZINCATO	25,23	5
SCA01Z	300	400	ZINCATO	11,56	5
SCA02Z	400	400	ZINCATO	14,70	5
SCA03Z	400	500	ZINCATO	20,03	5
SCA04Z	400	600	ZINCATO	21,57	5



Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SCG00P	450	300	PREVERN.	13,80	5
SCG01P	450	340	PREVERN.	18,88	5
SCG02P	500	300	PREVERN.	18,88	5
SCG03P	530	340	PREVERN.	23,82	5
SCG04P	500	400	PREVERN.	23,82	5
SCG05P	600	400	PREVERN.	27,80	5
SCG06P	700	400	PREVERN.	29,66	5
SCG07P	600	450	PREVERN.	32,23	5
SCG08P	600	500	PREVERN.	32,23	5
SCG09P	700	500	PREVERN.	32,23	5
SCA01P	300	400	PREVERN.	13,80	5
SCA02P	400	400	PREVERN.	18,88	5
SCA03P	400	500	PREVERN.	23,82	5
SCA04P	400	600	PREVERN.	27,80	5



Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SCG00X	450	300	INOX	36,92	5
SCG01X	450	340	INOX	46,80	5
SCG02X	500	300	INOX	46,80	5
SCG03X	530	340	INOX	59,00	5
SCG04X	500	400	INOX	59,00	5
SCG05X	600	400	INOX	68,89	5
SCG06X	700	400	INOX	73,83	5
SCG07X	600	450	INOX	71,52	5
SCG08X	600	500	INOX	71,52	5
SCG09X	700	500	INOX	71,52	5
SCA01X	300	400	INOX	34,48	5
SCA02X	400	400	INOX	46,80	5
SCA03X	400	500	INOX	59,00	5
SCA04X	400	600	INOX	68,89	5

SPORTELLI GAS

Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE H L		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
SPG00Z	450	300	ZINCATO	29,08	1
SPG01Z	450	340	ZINCATO	32,94	1
SPG02Z	500	300	ZINCATO	32,94	1
SPG03Z	530	340	ZINCATO	42,82	1
SPG04Z	500	400	ZINCATO	42,82	1
SPG05Z	600	400	ZINCATO	52,45	1
SPG06Z	700	400	ZINCATO	58,17	1
SPG09Z	600	450	ZINCATO	64,78	1
SPG10Z	600	500	ZINCATO	65,87	1
SPG11Z	700	500	ZINCATO	67,22	1

Sportelli a due ante spessore 10/10


MODELLO	DIMENSIONE H L		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
SPG07Z	930	700	ZINCATO	153,44	1
SPG08Z	1300	1000	ZINCATO	232,21	1


Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE H L		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
SPG00P	450	300	PREVERN.	35,70	1
SPG01P	450	340	PREVERN.	40,32	1
SPG02P	500	300	PREVERN.	40,32	1
SPG03P	530	340	PREVERN.	52,13	1
SPG04P	500	400	PREVERN.	52,13	1
SPG05P	600	400	PREVERN.	64,07	1
SPG06P	700	400	PREVERN.	71,39	1
SPG09P	600	450	PREVERN.	82,88	1
SPG10P	600	500	PREVERN.	84,55	1
SPG11P	700	500	PREVERN.	86,03	1

Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE H L		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
SPG00X	450	300	INOX	80,12	1
SPG01X	450	340	INOX	90,84	1
SPG02X	500	300	INOX	90,84	1
SPG03X	530	340	INOX	117,49	1
SPG04X	500	400	INOX	117,49	1
SPG05X	600	400	INOX	144,39	1
SPG06X	700	400	INOX	160,31	1
SPG09X	600	450	INOX	168,91	1
SPG10X	600	500	INOX	168,91	1
SPG11X	700	500	INOX	177,83	1





Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE H L		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
SPA101Z	350	250	ZINCATO	27,99	1
SPA01Z	400	300	ZINCATO	27,99	1
SPA02Z	400	400	ZINCATO	36,92	1
SPA03Z	500	400	ZINCATO	42,82	1
SPA04Z	600	400	ZINCATO	52,45	1

Lamiera Preverniciata bianca 6/10


MODELLO	DIMENSIONE H L		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
SPA101P	350	250	PREVERN.	34,28	1
SPA01P	400	300	PREVERN.	34,28	1
SPA02P	400	400	PREVERN.	45,00	1
SPA03P	500	400	PREVERN.	52,13	1
SPA04P	600	400	PREVERN.	64,07	1

Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE H L		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
SPA101X	350	250	INOX	74,92	1
SPA01X	400	300	INOX	74,92	1
SPA02X	400	400	INOX	101,56	1
SPA03X	500	400	INOX	117,49	1
SPA04X	600	400	INOX	144,39	1

CASSETTA PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA

Cassetta per Dispositivo di Sicurezza in Acciaio Inox completa di fissaggi




MODELLO	DIMENSIONE			PREZZO €	
	H	L	P		
CS00X	200	250	145	110,87	Ø 1/2 - 3/4
CS01X	250	290	145	131,48	Ø 3/4 - 1
CS02X	350	390	180	221,23	Ø 1-1/4 > 2-1/2
CS03X	420	480	220	221,23	Ø 3 - 4
CS04X	500	550	320	298,53	50>100

Portine per Dispositivo di Sicurezza in Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE		PREZZO €
	H	L	
PS00X	200	250	55,28
PS01X	250	290	64,52
PS02X	350	390	73,83
PS03X	420	480	82,88
PS04X	500	550	96,43

CASSETTA PER ELETTROVALVOLE



Cassetta per Elettrovalvole in Lamiera Zincata



MODELLO	DIMENSIONE			PREZZO €
	H	L	P	
CE00Z	300	200	170	50,08

CASSETTA PORTADOCUMENTI



Cassetta Portadocumenti in Lamiera Zincata

MODELLO	DIMENSIONE			PREZZO €
	H	L	P	
CP00Z	350	360	50	42,82
CP01Z	350	270	80	48,02



Materiali: le cassette a tenuta stagna vengono costruite in lamiera zincata, spessore 6/10.


Assemblaggio: vengono costruite secondo le norme vigenti, presso-piegate e siliconate per assicurare la buona tenuta; la porta è dotata di 2 serrature ed una guarnizione, che insieme assicurano la perfetta tenuta della cassetta.

Cassette Gas a Tenuta Stagna in Lamiera Zincata

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CGT01Z	540	340	250	ZINCATO	201,52	1
CGT02Z	600	400	250	ZINCATO	216,16	1
CGT03Z	700	400	250	ZINCATO	233,62	1

Sportelli a Tenuta Stagna in Lamiera Zincata

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SGT01Z	540	340	ZINCATO	127,24	1
SGT02Z	600	400	ZINCATO	138,35	1
SGT03Z	700	400	ZINCATO	155,36	1



A richiesta si costruiscono cassette e sportelli su misura

VASI D'ESPANSIONE



vaso in plastica bianco

- Capacità 30 lt
- Resistenza alle temperature oltre 140 °C
- Non teme il gelo e i raggi UV
- Inattaccabile dalla ruggine
- Impilabile
- Leggero
- Collegamento in serie per aumentare il contenuto dell'acqua
- Raccordo in entrata
- Raccordo unico di scarico con filettatura e attacco portagomma
- Installazione anche a parete con apposite staffe

Fori pretranciati sul coperchio per scarico del tubo di sicurezza e sfiato

* Prodotto garantito 5 anni vale solo per il vaso in plastica bianco cod. VEP30B



Materiali: lamiera zincata con spessore 6/10 e 10/10, acciaio inox.

Struttura: il nostro vaso d'espansione è costituito da una fascia centrale con pieghe sagomate e con due tappi aggraffati e siliconati (silicone specifico per metalli) e sono completi di coperchio.

Imballo: sono confezionati singolarmente.

Accessori: a richiesta possiamo fornire i vasi completi di raccorderia zincata, in ottone e in acciaio cromato.

vaso in plastica nero



vaso inox




vaso zincato



Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VE20Z	235	430	220	ZINCATO	20	64,46
VE30Z	260	440	250	ZINCATO	30	71,65
VE40Z	280	595	270	ZINCATO	40	105,16
VE50Z	315	595	285	ZINCATO	50	124,61
VE75Z	380	595	370	ZINCATO	75	200,24
VE100Z	460	595	385	ZINCATO	100	235,49



Zincato 8/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VE150Z	600	585	470	ZINCATO	150	285,18
VE200Z	600	620	600	ZINCATO	200	355,35
VE300Z	600	780	680	ZINCATO	300	443,17



Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VE20X	235	430	220	INOX	20	173,08
VE30X	260	440	250	INOX	30	193,56
VE40X	280	595	270	INOX	40	274,20
VE50X	315	595	285	INOX	50	309,12
VE75X	380	595	370	INOX	75	368,06
VE100X	460	595	385	INOX	100	440,99

Plastica

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VEP30B	300	497	267	BIANCO	30	87,63
VEP30N	300	497	267	NERO	30	65,16
Staffe in plastica						
SPB	125	70	265	BIANCO	A COPPIA	21,82
SPN	125	70	265	NERO	A COPPIA	21,82

CASSETTE E SPORTELLI COLLETTORI



Studio: il sistema è nato da uno studio condotto da un gruppo di tecnici e installatori che ne certificano la qualità.

Assemblaggio: è stato curato in modo particolare per abbreviare i tempi di montaggio.

Estetica: l'aspetto estetico si sposa in modo piacevole nel contesto abitativo.

Imballo: l'imballaggio viene effettuato singolarmente con film termoretraibile, che la completa in tutta la sua esclusività.

Dimensioni: viene proposta in una vasta gamma di lunghezze e due grandezze differenti, che ne permettono l'applicazione a qualsiasi esigenza.

Cassette Collettori in Lamiera Zincata 6/10

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
CC00Z	270	170	75/110	295	195	35,86	1
CC01Z	270	270	75/110	295	295	38,67	1
CC02Z	270	370	75/110	295	395	47,31	1
CC03Z	270	470	75/110	295	495	55,89	1
CC04Z	270	570	75/110	295	595	64,47	1
CC05Z	270	670	75/110	295	685	73,12	1
CC06Z	370	370	75/110	395	395	58,00	1
CC07Z	370	470	75/110	395	495	70,92	1
CC08Z	370	570	75/110	395	595	81,70	1
CC09Z	370	670	75/110	395	695	92,39	1
CC10Z	370	770	75/110	395	795	107,45	1

Cassette Collettori in Lamiera Preverniciata 6/10




MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
CC00P	270	170	75/110	295	195	39,68	1
CC01P	270	270	75/110	295	295	43,27	1
CC02P	270	370	75/110	295	395	52,90	1
CC03P	270	470	75/110	295	495	62,47	1
CC04P	270	570	75/110	295	595	72,10	1
CC05P	270	670	75/110	295	685	81,66	1
CC06P	370	370	75/110	395	395	64,39	1
CC07P	370	470	75/110	395	495	78,84	1
CC08P	370	570	75/110	395	595	90,59	1
CC09P	370	670	75/110	395	695	102,40	1
CC10P	370	770	75/110	395	795	118,96	1

Sportelli Collettori in Lamiera Zincata 6/10

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
SC00Z	270	170	75/110	295	195	17,33	1
SC01Z	270	270	75/110	295	295	24,08	1
SC02Z	270	370	75/110	295	395	28,83	1
SC03Z	270	470	75/110	295	495	35,95	1
SC04Z	270	570	75/110	295	595	40,90	1
SC05Z	270	670	75/110	295	685	48,09	1
SC06Z	370	370	75/110	395	395	32,49	1
SC07Z	370	470	75/110	395	495	36,79	1
SC08Z	370	570	75/110	395	595	43,27	1
SC09Z	370	670	75/110	395	695	49,76	1
SC10Z	370	770	75/110	395	795	60,54	1


Sportelli Collettori in Lamiera Preverniciata 6/10

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
SC00P	270	170	75/110	295	195	18,55	1
SC01P	270	270	75/110	295	295	26,45	1
SC02P	270	370	75/110	295	395	31,80	1
SC03P	270	470	75/110	295	495	39,68	1
SC04P	270	570	75/110	295	595	44,94	1
SC05P	270	670	75/110	295	685	52,84	1
SC06P	370	370	75/110	395	395	35,82	1
SC07P	370	470	75/110	395	495	40,64	1
SC08P	370	570	75/110	395	595	47,64	1
SC09P	370	670	75/110	395	695	54,83	1
SC10P	370	770	75/110	395	795	66,83	1



CASSETTA COLLETTORI A PAVIMENTO




**Regolazione
Profondità**




**Sportello in
lamiera smaltata**



**Griglia Posteriore
Incorporata**



**Piedini
Regolabili**




Cassette Collettori a pavimento

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
CC00PV	400	720/810	110/150	440	500	184,20	1
CC01PV	500	720/810	110/150	540	500	206,79	1
CC02PV	600	720/810	110/150	640	500	228,20	1
CC03PV	700	720/810	110/150	740	500	249,58	1
CC04PV	800	720/810	110/150	840	500	269,30	1
CC05PV	1000	720/810	110/150	1040	500	289,93	1
CC06PV	1200	720/810	110/150	1240	500	323,08	1






**Griglia Posteriore
Incorporata**

**Sportello in
lamiera smaltata**



**Regolazione
Profondità**



Cassette Collettori ad incasso

MODELLO	DIM. FONDO A	B	REGISTRO C	DIM. SPORTELLLO D	E	PREZZO	Q.tà x conf.
CC00I	400	460	110/150	440	500	165,53	1
CC01I	500	460	110/150	540	500	185,86	1
CC02I	600	460	110/150	640	500	204,67	1
CC03I	700	460	110/150	740	500	223,69	1
CC04I	800	460	110/150	840	500	240,86	1
CC05I	1000	460	110/150	1040	500	256,71	1
CC06I	1200	460	110/150	1240	500	284,44	1

ESALATORE



Il sistema esclusivo di flange sagomate per la dissipazione del calore garantisce l'evacuazione dei fumi evitando il blocco della caldaia. La sua sagomatura lo rende perfetto come antivento e antipioggia.

Materiali: la testa esalante è formata da flange prodotte in nylon con vetro che garantisce la tenuta termica; il gambo è costruito in lamiera preverniciata bianca, che qualifica l'esteticità e la qualità.

Sezione: è stato dimensionato in modo adeguato per il passaggio dei fumi senza strozzature, evitando inutili perdite di carico ed è applicabile esclusivamente su caldaie murali max 27.000 Kcal.

Prove: con apposita strumentazione è stato rilevato che nelle peggiori condizioni (presenza o assenza di vento), l'evacuazione è perfetta.

Diametri: siamo in grado di realizzare, oltre ai diametri convenzionali, anche diametri a richiesta.



In lamiera preverniciata

MODELLO	DIMENSIONE		PREZZO	Q.tà x conf.
	Ø	H		
ES0842P	80	420	40,25	12
ES1042P	100	420	40,25	12
ES1142P	110	420	40,25	12
ES1152P	115	420	40,25	12
ES1242P	120	420	40,25	12
ES1252P	125	420	40,25	12
ES1342P	130	420	40,25	12
ES1352P	135	420	40,25	12
ES1442P	140	420	40,25	12
ES1452P	155	420	40,25	12
ES1542P	150	420	40,25	12
ES1552P	155	420	40,25	12

**Utilizzare esclusivamente
per caldaie murali a gas
Max 27.000 Kcal**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

SPEDIZIONE: La merce si intende resa franco stabilimento. Diverse modalità dovranno essere prima concordate. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente e anche se resa franco destino.

SPESE DI TRASPORTO (Italia centro - nord)

Per imponibile netto fino a	€ 518,00	€ 25,00
Per imponibile netto fino da	€ 518,01 a € 2.580,00	5 %
Per imponibile netto oltre	€ 2.580,00	3 %
Per confezioni di lunghezza superiori a 2,5 mt		8 %

SPESE DI TRASPORTO (Campania - Abruzzo - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria)

Per imponibile netto fino a	€ 518,00	€ 30,00
Per imponibile netto fino da	€ 518,01 a € 2.580,00	7 %
Per imponibile netto oltre	€ 2.580,00	5 %
Per confezioni di lunghezza superiore a 3 mt		10 %

SPESE DI TRASPORTO (Isole) al costo

RECLAMI: Saranno presi in considerazione i reclami fatti entro otto giorni dalla consegna della merce.

ORDINAZIONI: Gli ordini vengono assunti salvo approvazione della **C.P.R.** mentre per il Committente costituiscono, in deroga all'art. 1329 del Codice Civile, contratto perfetto e quindi irrevocabile.

PREZZI: I prezzi sono quelli stabiliti dal listino in vigore all'atto della consegna della merce e non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati (IVA, spese amministrative, interessi, imballi, montaggi, sovrapprezzi per visioni speciali, ecc.).

SPESE D' IMBALLO: € 4,00 cad. europallet

ECO CONTRIBUTI RAAE - ECR: (consorzio RIDOMUS) € 3,33 per condizionatore e € 1,30 per deumidificatore, (consorzio ECOPED) € 1,50 per destratificatore e per barriera d'aria € 4,00.

TERMINE DI CONSEGNA: 8/10 gg. lavorativi dal ricevimento ordine, salvo esaurimento scorte. In tal caso il cliente riceverà nostra conferma d'ordine, debitamente timbrata e controfirmata dal cliente.

PAGAMENTI: I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente dal Cliente. In caso di pagamento con ricevute bancarie o tratte frazionate in più scadenze, l'importo dell'IVA viene totalmente esposto sulla prima scadenza.

Per fatture di imponibile inferiore a € 518,00 il pagamento sarà comunque a 60 gg. d.f. f.m.

MORA DEI PAGAMENTI: Il ritardato pagamento, anche di una sola rata, dà diritto alla **C.P.R.** di richiedere il pagamento totale o l'immediata risoluzione di tutti gli eventuali ordini in corso con il Cliente inadempiente. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura dei tassi bancari vigenti e la **C.P.R.** è autorizzata ad emettere tratta a vista a copertura. Eventuali contestazioni non danno diritto al Committente di sospendere o differenziare il pagamento.

GARANZIA: tutti i nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per due anni dalla data di acquisto: durante tale periodo **C.P.R.** si impegna a sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia e negligenza del Cliente, da interventi non giustificati, da manomissione o da cause di forza maggiore.

FORO COMPETENZE: Per ogni controversia il Foro competente è quello di Forlì - Cesena.

RESO MATERIALE: Non si accettano resi di materiale se non autorizzati per iscritto dalla sede centrale **C.P.R.** Peralto, 1) l'autorizzazione al reso deve essere preventivamente richiesta via fax alla sede centrale **C.P.R.** entro 30 gg. lavorativi dalla data di consegna 2) salvo nostra esplicita dichiarazione scritta, la riconsegna è sempre a carico del Cliente 3) qualunque articolo accettato in restituzione deve essere in perfetto stato di spedizione originaria.

IL PRESENTE LISTINO PREZZI ANNULLA OGNI EDIZIONE PRECEDENTE

C.P.R. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche tecniche e i prezzi senza alcun preavviso.



CPR® ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta da legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici ed altre fonti controllate.

