



Tecnologia e Qualità

DOMUS
MOTORS



CATALOGO

CASSETTE - COPRICALDAIE

SPORTELLI - VASI ESPANSIONE

Listino prezzi 05/2021

CATALOGO

CASSETTE - COPRICALDAIE

SPORTELLI - VASI ESPANSIONE

Indice

CERTIFICATO	pag. 4
COPRICALDAIA - COPRICALDAIA UNIVERSALE AD INCASSO	pag. 5
CASSETTA / SPORTELLI GAS E ACQUA	pag. 6
COPRICALDAIA	pag. 7
ARMADI E KIT COPRIBOMBOLA	pag. 8
CASSETTA UNIGAS 9036	pag. 9
CASSETTA GAS	pag. 11
CASSETTA ACQUA	pag. 12
SCHIENALI PER CASSETTE GAS E ACQUA	pag. 13
SPORTELLI GAS	pag. 15
SPORTELLI ACQUA	pag. 16
CASSETTA PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA	pag. 17
CASSETTE E SPORTELLI A TENUTA STAGNA	pag. 18
VASI D'ESPANSIONE	pag. 19
CASSETTE E SPORTELLI COLLETTORI	pag. 21
CASSETTA COLLETTORI A PAVIMENTO	pag. 23
CASSETTA COLLETTORI AD INCASSO	pag. 24
ESALATORE	pag. 25
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	pag. 26



Certificate No. **2915** Rev. 0 R2

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

COMPONENTI PER RISCALDAMENTO S.r.l.

via Ferruccio Parri, 166 - Torre Del Moro - 47522 Cesena (FC) - Italia

UNITÀ OPERATIVA
OPERATIVE UNIT

Sede: via Ferruccio Parri, 166 - Torre Del Moro - 47522 Cesena (FC) - Italia

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF THE STANDARD
UNI EN ISO 9001:2015

Immissione in commercio a proprio marchio di articoli per fumisteria e canne fumarie.
Commercializzazione di articoli per il condizionamento.

SETTORE IAF DI ACCREDITAMENTO: 17, 29
IAF accreditation sector: 17, 29

ACCREDIA 
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

©2003 by John Wiley & Sons, Inc.

Numero di NGA EA per gli schemi di accreditamento SCG, SGA, PNC, PES, PIP, GMS, LAB, LAF e PIP, di NGA INF per gli schemi di accreditamento SCG, SGA, SSI, PSM, PNC e PES e di NGA EAC per gli schemi di accreditamento LAB, SSI, LAF e PIP.

Signature of SA MSA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISO, ISO 14001, OHS, IT, C and FIP; of IAF MSA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISO, ISO 14001, OHS, ISO 9001 and ISO 9002 and of ILAC MSA for the accreditation schemes IT, EMS, C and ISO 9001


Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico con apposita firma digitale ai sensi del DPR 513/97.
The original of this document consists of an electronic document with a digital signature affixed pursuant to Presidential Decree 513/97.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento dell'Istituto Giordano per la certificazione di sistemi di gestione di organizzazioni.
This certificate implies fulfillment of Istituto Giordano regulation for the certification of the organization's management systems.

Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i n. telefonici +39 041 343030 / 322285 oppure l'indirizzo e-mail info@rigoradna.it. / For precise and up-to-date information on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the numbers +39 041 343030 / 322285 or e-mail to the address info@rigoradna.it.

12/2019

La validità del presente certificato è subordinata all'esito positivo degli audit di sorveglianza previsti contrattualmente e all'apposizione della firma di convalida.
The validity of this Certificate depends on the positive results of the surveillance audits as foreseen by the contract and on the appointment of the validation signature.

12/2020

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

COPRICALDAIA



Assemblaggio: innesto dei particolari ad incastro e serraggio con viti sutofilettanti, che garantiscono solidità a tutta la struttura.

Materiali: lamiera preverniciata bianca.

Serratura: il kit viene consegnato con serratura a taglio quadro montata, completa di chiave.

Universale: con la sua vasta gamma si adatta perfettamente a tutte le caldaie esistenti, con i registri superiori (pannello reversibile e flangia prefincata a vari diametri a seconda dei modelli), che assicura una facile chiusura dell'uscita fumi.

Coibentazione: tutti i nostri modelli possono essere forniti con coibentazione montata. Utilizziamo lana vetro Termover 20 mm di spessore, con densità 40 kg per m³.

Infiammabilità: classe 0, rivestimento classe 1.

COPRICALDAIA UNIVERSALE AD INCASSO



Il copricaldaia universale ad incasso è stato studiato per rispondere alle esigenze di un mercato economico e flessibile. Tutte le varie lavorazioni effettuate sul prodotto sono il risultato di una ricerca che soddisfa la maggior parte di caldaie commercializzate.

La completa estraibilità della porta, permette una maggiore agibilità all'interno del vano caldaia. Viene consegnato montato e imballato.

Serratura: inclusa.

Materiali: lamiera zincata spessore 6/10 - 8/10.

Coibentazione: può essere fornito con coibentazione montata. Utilizziamo lana vetro Termover 20 mm di spessore, con densità 40 kg per m³.

Infiammabilità: classe 0, rivestimento classe 1.

CASSETTA GAS E ACQUA




SPORTELLI GAS E ACQUA



Copricaldaia Preverniciato

UTILIZZO	MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
		H	L	P			
Scaldabagni a gas	CC160P	800	480	300	PREV.	140,21	1
	CC167P	870	500	300	PREV.	142,23	1
	CC170P	870	500	350	PREV.	148,60	1
Caldaie salvaspazio	CC180P	900	500	400	PREV.	177,27	1
	CC190P	1000	550	350	PREV.	179,63	1
Caldaie	CC200P	1000	550	440	PREV.	181,99	1
	CC210P	1000	650	440	PREV.	193,14	1
	CC213P	1080	600	440	PREV.	201,67	1
	CC221P	1220	550	440	PREV.	211,99	1
	CC235P	1220	650	440	PREV.	246,49	1
Caldaie con bollitore	CC236P	1120	700	510	PREV.	300,51	1




Copricaldaia Preverniciato Coibentato

UTILIZZO	MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
		H	L	P			
Scaldabagni a gas	CC160PK	800	480	300	PREV. COIB.	260,36	1
	CC167PK	870	500	300	PREV. COIB.	268,37	1
	CC170PK	870	500	350	PREV. COIB.	281,79	1
Caldaie salvaspazio	CC180PK	900	500	400	PREV. COIB.	297,41	1
	CC190PK	1000	550	350	PREV. COIB.	299,87	1
Caldaie	CC200PK	1000	550	440	PREV. COIB.	302,58	1
	CC210PK	1000	650	440	PREV. COIB.	305,80	1
	CC213PK	1080	600	440	PREV. COIB.	310,04	1
	CC221PK	1220	550	440	PREV. COIB.	324,14	1
	CC235PK	1220	650	440	PREV. COIB.	368,44	1
Caldaie con bollitore	CC236PK	1120	700	510	PREV. COIB.	372,19	1

Ricambi:

- Vetrino
- Flangia prefincata
- Serratura
- Busta con accessori

Copricaldaia Universale ad Incasso



MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
	H	L	P			
CCU205Z	1200	600	250	ZINCATO	256,39	1

ARMADI E KIT COPRIBOMBOLA



Armadi Zincati 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
	H	L	P			
AR01Z	850	500	300	ZINCATO	235,21	1
AR02Z	980	550	430	ZINCATO	272,26	1
AR03Z	1060	600	470	ZINCATO	309,08	1
a due porte						
AR04Z	980	700	500	ZINCATO	411,71	1
AR05Z	1300	1000	650	ZINCATO	692,43	1

Kit Mantello Copribombola

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
	H	L	P			
KM01Z	900	500	500	ZINCATO	299,21	1
KM01P	900	500	500	PREVERNICIATO	348,83	1
KM01X	900	500	500	INOX	934,44	1

**A richiesta si forniscono
pannelli posteriori**


CASSETTE UNI-GAS 9036

(Profondità 300 mm)



ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 500x400x300	140,21	1
UNICG05Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x400x300	148,16	1
UNICG06Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x450x300	158,79	1
UNICG07Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 700x450x300	176,07	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 500x400	77,84	1
UNISPG05Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 600x400	87,16	1
UNISPG06Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 600x450	97,55	1
UNISPG07Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 700x450	107,32	1




ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 500x400x300	162,04	1
UNICG05P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x400x300	182,81	1
UNICG06P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x450x300	192,51	1
UNICG07P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 700x450x300	207,21	1


ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 500x400	89,43	1
UNISPG05P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 600x400	100,12	1
UNISPG06P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 600x450	112,10	1
UNISPG07P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 700x450	123,39	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 500x400x300	277,24	1
UNICG05X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x400x300	313,01	1
UNICG06X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x450x300	338,86	1
UNICG07X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 700x450x300	365,51	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 500x400	139,23	1
UNISPG05X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 600x400	152,27	1
UNISPG06X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 600x450	166,97	1
UNISPG07X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 700x450	180,53	1



CASSETTE UNI-GAS 9036




ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 500x400x240	133,54	1
UNICG05Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x400x240	144,30	1
UNICG06Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x450x240	154,54	1
UNICG07Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 700x450x240	166,74	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 500x400	77,84	1
UNISPG05Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 600x400	87,16	1
UNISPG06Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 600x450	97,55	1
UNISPG07Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 700x450	107,32	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 500x400x240	153,63	1
UNICG05P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x400x240	169,24	1
UNICG06P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x450x240	178,19	1
UNICG07P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 700x450x240	194,41	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 500x400	89,43	1
UNISPG05P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 600x400	100,12	1
UNISPG06P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 600x450	112,10	1
UNISPG07P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 700x450	123,39	1




ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 500x400x240	257,53	1
UNICG05X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x400x240	287,63	1
UNICG06X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x450x240	312,25	1
UNICG07X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 700x450x240	338,02	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 500x400	139,23	1
UNISPG05X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 600x400	152,27	1
UNISPG06X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 600x450	166,97	1
UNISPG07X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 700x450	180,53	1

Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CG00Z	450	300	240	ZINCATO	58,38	1
CG01Z	450	340	240	ZINCATO	59,58	1
CG02Z	500	300	240	ZINCATO	59,58	1
CG03Z	530	340	240	ZINCATO	71,86	1
CG04Z	500	400	240	ZINCATO	71,86	1
CG05Z	600	400	240	ZINCATO	76,96	1
CG06Z	700	400	240	ZINCATO	107,05	1
CG07Z	600	450	240	ZINCATO	107,05	1
CG08Z	600	500	240	ZINCATO	114,30	1
CG09Z	700	500	240	ZINCATO	120,67	1

**Lamiera Preverniciata bianca 6/10**


MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CG00P	450	300	240	PREVERN	69,39	1
CG01P	450	340	240	PREVERN	77,03	1
CG02P	500	300	240	PREVERN	77,03	1
CG03P	530	340	240	PREVERN	89,75	1
CG04P	500	400	240	PREVERN	89,75	1
CG05P	600	400	240	PREVERN	96,11	1
CG06P	700	400	240	PREVERN	117,01	1
CG07P	600	450	240	PREVERN	117,01	1
CG08P	600	500	240	PREVERN	122,46	1
CG09P	700	500	240	PREVERN	139,47	1

Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CG00X	450	300	240	INOX	185,87	1
CG01X	450	340	240	INOX	191,34	1
CG02X	500	300	240	INOX	191,34	1
CG03X	530	340	240	INOX	213,12	1
CG04X	500	400	240	INOX	240,44	1
CG05X	600	400	240	INOX	256,46	1
CG06X	700	400	240	INOX	294,42	1
CG07X	600	450	240	INOX	294,42	1
CG08X	600	500	240	INOX	318,36	1
CG09X	700	500	240	INOX	351,68	1

Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CA00Z	400	300	150	ZINCATO	58,38	1
CA01Z	400	300	240	ZINCATO	58,38	1
CA02Z	400	400	240	ZINCATO	64,25	1
CA03Z	500	400	240	ZINCATO	71,86	1
CA04Z	600	400	240	ZINCATO	76,96	1



Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CA00P	400	300	150	PREVERN.	69,39	1
CA01P	400	300	240	PREVERN.	69,39	1
CA02P	400	400	240	PREVERN.	76,02	1
CA03P	500	400	240	PREVERN.	89,76	1
CA04P	600	400	240	PREVERN.	96,11	1


Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CA00X	400	300	150	INOX	185,87	1
CA01X	400	300	240	INOX	191,34	1
CA02X	400	400	240	INOX	213,67	1
CA03X	500	400	240	INOX	240,44	1
CA04X	600	400	240	INOX	255,65	1

SCHIENALI PER CASSETTE GAS E ACQUA


Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SCG00Z	450	300	ZINCATO	13,48	5
SCG01Z	450	340	ZINCATO	17,14	5
SCG02Z	500	300	ZINCATO	17,14	5
SCG03Z	530	340	ZINCATO	23,35	5
SCG04Z	500	400	ZINCATO	23,35	5
SCG05Z	600	400	ZINCATO	25,15	5
SCG06Z	700	400	ZINCATO	26,95	5
SCG07Z	600	450	ZINCATO	29,42	5
SCG08Z	600	500	ZINCATO	29,42	5
SCG09Z	700	500	ZINCATO	29,42	5
SCA01Z	300	400	ZINCATO	13,48	5
SCA02Z	400	400	ZINCATO	17,14	5
SCA03Z	400	500	ZINCATO	23,35	5
SCA04Z	400	600	ZINCATO	25,15	5



Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SCG00P	450	300	PREVERN.	16,09	5
SCG01P	450	340	PREVERN.	22,01	5
SCG02P	500	300	PREVERN.	22,01	5
SCG03P	530	340	PREVERN.	27,77	5
SCG04P	500	400	PREVERN.	27,77	5
SCG05P	600	400	PREVERN.	32,41	5
SCG06P	700	400	PREVERN.	34,58	5
SCG07P	600	450	PREVERN.	37,58	5
SCG08P	600	500	PREVERN.	37,58	5
SCG09P	700	500	PREVERN.	37,58	5
SCA01P	300	400	PREVERN.	16,09	5
SCA02P	400	400	PREVERN.	22,01	5
SCA03P	400	500	PREVERN.	27,77	5
SCA04P	400	600	PREVERN.	32,41	5



Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SCG00X	450	300	INOX	43,05	5
SCG01X	450	340	INOX	54,57	5
SCG02X	500	300	INOX	54,57	5
SCG03X	530	340	INOX	68,79	5
SCG04X	500	400	INOX	68,79	5
SCG05X	600	400	INOX	80,33	5
SCG06X	700	400	INOX	86,09	5
SCG07X	600	450	INOX	83,39	5
SCG08X	600	500	INOX	83,39	5
SCG09X	700	500	INOX	83,39	5
SCA01X	300	400	INOX	40,20	5
SCA02X	400	400	INOX	54,57	5
SCA03X	400	500	INOX	68,79	5
SCA04X	400	600	INOX	80,33	5

SPORTELLI GAS

Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE H L		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
SPG00Z	450	300	ZINCATO	33,91	1
SPG01Z	450	340	ZINCATO	38,41	1
SPG02Z	500	300	ZINCATO	38,41	1
SPG03Z	530	340	ZINCATO	49,93	1
SPG04Z	500	400	ZINCATO	49,93	1
SPG05Z	600	400	ZINCATO	61,16	1
SPG06Z	700	400	ZINCATO	67,83	1
SPG09Z	600	450	ZINCATO	75,53	1
SPG10Z	600	500	ZINCATO	76,80	1
SPG11Z	700	500	ZINCATO	78,38	1

Sportelli a due ante spessore 10/10


MODELLO	DIMENSIONE H L		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
SPG07Z	930	700	ZINCATO	178,91	1
SPG08Z	1300	1000	ZINCATO	270,76	1


Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE H L		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
SPG00P	450	300	PREVERN.	41,63	1
SPG01P	450	340	PREVERN.	47,01	1
SPG02P	500	300	PREVERN.	47,01	1
SPG03P	530	340	PREVERN.	60,78	1
SPG04P	500	400	PREVERN.	60,78	1
SPG05P	600	400	PREVERN.	74,71	1
SPG06P	700	400	PREVERN.	83,24	1
SPG09P	600	450	PREVERN.	96,64	1
SPG10P	600	500	PREVERN.	98,59	1
SPG11P	700	500	PREVERN.	100,31	1

Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE H L		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
SPG00X	450	300	INOX	93,42	1
SPG01X	450	340	INOX	105,92	1
SPG02X	500	300	INOX	105,92	1
SPG03X	530	340	INOX	136,99	1
SPG04X	500	400	INOX	136,99	1
SPG05X	600	400	INOX	168,36	1
SPG06X	700	400	INOX	186,92	1
SPG09X	600	450	INOX	196,95	1
SPG10X	600	500	INOX	196,95	1
SPG11X	700	500	INOX	207,35	1





Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SPA101Z	250	350	ZINCATO	32,64	1
SPA01Z	300	400	ZINCATO	32,64	1
SPA02Z	400	400	ZINCATO	43,05	1
SPA03Z	400	500	ZINCATO	49,93	1
SPA04Z	400	600	ZINCATO	61,16	1

Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SPA101P	250	350	PREVERN.	39,97	1
SPA01P	300	400	PREVERN.	39,97	1
SPA02P	400	400	PREVERN.	52,47	1
SPA03P	400	500	PREVERN.	60,78	1
SPA04P	400	600	PREVERN.	74,71	1

Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SPA101X	250	350	INOX	87,36	1
SPA01X	300	400	INOX	87,36	1
SPA02X	400	400	INOX	118,42	1
SPA03X	400	500	INOX	136,99	1
SPA04X	400	600	INOX	168,36	1

CASSETTA PER DISPOSITIVO DI SICUREZZA

**Cassetta per Dispositivo di Sicurezza in Acciaio Inox
completa di fissaggi**




MODELLO	DIMENSIONE			PREZZO €	
	H	L	P		
CS00X	200	250	145	129,27	Ø 1/2 - 3/4
CS01X	250	290	145	153,31	Ø 3/4 - 1
CS02X	350	390	180	257,95	Ø 1-1/4 > 2-1/2
CS03X	420	480	220	257,95	Ø 3 - 4
CS04X	500	550	320	348,09	50>100

Portine per Dispositivo di Sicurezza in Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE		PREZZO €
	H	L	
PS00X	200	250	64,46
PS01X	250	290	75,23
PS02X	350	390	86,09
PS03X	420	480	96,64
PS04X	500	550	112,44

CASSETTA PER ELETTROVALVOLE



Cassetta per Elettrovalvole in Lamiera Zincata



MODELLO	DIMENSIONE			PREZZO €
	H	L	P	
CE00Z	300	200	170	58,39

CASSETTA PORTADOCUMENTI



Cassetta Portadocumenti in Lamiera Zincata

MODELLO	DIMENSIONE			PREZZO €
	H	L	P	
CP00Z	350	360	50	49,93
CP01Z	350	270	80	55,99



Materiali: le cassette a tenuta stagna vengono costruite in lamiera zincata, spessore 6/10.


Assemblaggio: vengono costruite secondo le norme vigenti, presso-piegate e siliconate per assicurare la buona tenuta; la porta è dotata di 2 serrature ed una guarnizione, che insieme assicurano la perfetta tenuta della cassetta.

Cassette Gas a Tenuta Stagna in Lamiera Zincata

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CGT01Z	540	340	250	ZINCATO	234,97	1
CGT02Z	600	400	250	ZINCATO	252,04	1
CGT03Z	700	400	250	ZINCATO	272,40	1

Sportelli a Tenuta Stagna in Lamiera Zincata

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SGT01Z	540	340	ZINCATO	148,36	1
SGT02Z	600	400	ZINCATO	161,32	1
SGT03Z	700	400	ZINCATO	181,15	1



**A richiesta si costruiscono
cassette e sportelli su misura**

VASI D'ESPANSIONE



vaso in plastica bianco

- Capacità 30 lt
- Resistenza alle temperature oltre 140 °C
- Non teme il gelo e i raggi UV
- Inattaccabile dalla ruggine
- Impilabile
- Leggero
- Collegamento in serie per aumentare il contenuto dell'acqua
- Raccordo in entrata
- Raccordo unico di scarico con filettatura e attacco portagomma
- Installazione anche a parete con apposite staffe

Fori pretranciati sul coperchio per scarico del tubo di sicurezza e sfiato

* Prodotto garantito 5 anni vale solo per il vaso in plastica bianco cod. VEP30B



vaso in plastica nero



Materiali: lamiera zincata con spessore 6/10 e 10/10, acciaio inox.

Struttura: il nostro vaso d'espansione è costituito da una fascia centrale con pieghe sagomate e con due tappi aggraffati e siliconati (silicone specifico per metalli) e sono completi di coperchio.

Imballo: sono confezionati singolarmente.

Accessori: a richiesta possiamo fornire i vasi completi di raccorderia zincata, in ottone e in acciaio cromato.

vaso zincato




vaso inox



Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VE20Z	235	430	220	ZINCATO	20	75,16
VE30Z	260	440	250	ZINCATO	30	83,54
VE40Z	280	595	270	ZINCATO	40	122,62
VE50Z	315	595	285	ZINCATO	50	145,30
VE75Z	380	595	370	ZINCATO	75	233,48
VE100Z	460	595	385	ZINCATO	100	274,58



Zincato 8/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VE150Z	600	585	470	ZINCATO	150	332,52
VE200Z	600	620	600	ZINCATO	200	414,34
VE300Z	600	780	680	ZINCATO	300	516,74


Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VE20X	235	430	220	INOX	20	201,81
VE30X	260	440	250	INOX	30	225,69
VE40X	280	595	270	INOX	40	319,72
VE50X	315	595	285	INOX	50	360,43
VE75X	380	595	370	INOX	75	429,16
VE100X	460	595	385	INOX	100	514,19

Plastica

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VEP30B	300	497	267	BIANCO	30	102,18
VEP30N	300	497	267	NERO	30	75,98
Staffe in plastica						
SPB	125	70	265	BIANCO	A COPPIA	25,44
SPN	125	70	265	NERO	A COPPIA	25,44

CASSETTE E SPORTELLI COLLETTORI



Studio: il sistema è nato da uno studio condotto da un gruppo di tecnici e installatori che ne certificano la qualità.

Assemblaggio: è stato curato in modo particolare per abbreviare i tempi di montaggio.

Estetica: l'aspetto estetico si sposa in modo piacevole nel contesto abitativo.

Imballo: l'imballaggio viene effettuato singolarmente con film termoretraibile, che la completa in tutta la sua esclusività.

Dimensioni: viene proposta in una vasta gamma di lunghezze e due grandezze differenti, che ne permettono l'applicazione a qualsiasi esigenza.

Cassette Collettori in Lamiera Zincata 6/10

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
CC00Z	270	170	75/110	295	195	41,81	1
CC01Z	270	270	75/110	295	295	45,09	1
CC02Z	270	370	75/110	295	395	55,16	1
CC03Z	270	470	75/110	295	495	65,17	1
CC04Z	270	570	75/110	295	595	75,17	1
CC05Z	270	670	75/110	295	685	85,26	1
CC06Z	370	370	75/110	395	395	67,63	1
CC07Z	370	470	75/110	395	495	82,69	1
CC08Z	370	570	75/110	395	595	95,26	1
CC09Z	370	670	75/110	395	695	107,73	1
CC10Z	370	770	75/110	395	795	125,29	1

Cassette Collettori in Lamiera Preverniciata 6/10




MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
CC00P	270	170	75/110	295	195	46,27	1
CC01P	270	270	75/110	295	295	50,45	1
CC02P	270	370	75/110	295	395	61,68	1
CC03P	270	470	75/110	295	495	72,84	1
CC04P	270	570	75/110	295	595	84,07	1
CC05P	270	670	75/110	295	685	95,22	1
CC06P	370	370	75/110	395	395	75,08	1
CC07P	370	470	75/110	395	495	91,93	1
CC08P	370	570	75/110	395	595	105,63	1
CC09P	370	670	75/110	395	695	119,40	1
CC10P	370	770	75/110	395	795	138,71	1

Sportelli Collettori in Lamiera Zincata 6/10

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
SC00Z	270	170	75/110	295	195	20,21	1
SC01Z	270	270	75/110	295	295	28,08	1
SC02Z	270	370	75/110	295	395	33,62	1
SC03Z	270	470	75/110	295	495	41,92	1
SC04Z	270	570	75/110	295	595	47,69	1
SC05Z	270	670	75/110	295	685	56,07	1
SC06Z	370	370	75/110	395	395	37,88	1
SC07Z	370	470	75/110	395	495	42,90	1
SC08Z	370	570	75/110	395	595	50,45	1
SC09Z	370	670	75/110	395	695	58,02	1
SC10Z	370	770	75/110	395	795	70,59	1

Sportelli Collettori in Lamiera Preverniciata 6/10

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
SC00P	270	170	75/110	295	195	21,63	1
SC01P	270	270	75/110	295	295	30,84	1
SC02P	270	370	75/110	295	395	37,08	1
SC03P	270	470	75/110	295	495	46,27	1
SC04P	270	570	75/110	295	595	52,40	1
SC05P	270	670	75/110	295	685	61,61	1
SC06P	370	370	75/110	395	395	41,77	1
SC07P	370	470	75/110	395	495	47,39	1
SC08P	370	570	75/110	395	595	55,55	1
SC09P	370	670	75/110	395	695	63,93	1
SC10P	370	770	75/110	395	795	77,92	1



CASSETTA COLLETTORI A PAVIMENTO




**Regolazione
Profondità**




**Sportello in
lamiera smaltata**



**Griglia Posteriore
Incorporata**



**Piedini
Regolabili**



Cassette Collettori a pavimento




MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
CC00PV	400	720/810	110/150	440	500	214,78	1
CC01PV	500	720/810	110/150	540	500	241,12	1
CC02PV	600	720/810	110/150	640	500	266,08	1
CC03PV	700	720/810	110/150	740	500	291,01	1
CC04PV	800	720/810	110/150	840	500	314,00	1
CC05PV	1000	720/810	110/150	1040	500	338,06	1
CC06PV	1200	720/810	110/150	1240	500	376,70	1



**Griglia Posteriore
Incorporata**

**Sportello in
lamiera smaltata**

**Regolazione
Profondità**



Cassette Collettori ad incasso

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
CC00I	400	460	110/150	440	500	193,01	1
CC01I	500	460	110/150	540	500	216,71	1
CC02I	600	460	110/150	640	500	238,64	1
CC03I	700	460	110/150	740	500	260,83	1
CC04I	800	460	110/150	840	500	280,84	1
CC05I	1000	460	110/150	1040	500	299,33	1
CC06I	1200	460	110/150	1240	500	331,65	1

ESALATORE



Il sistema esclusivo di flange sagomate per la dissipazione del calore garantisce l'evacuazione dei fumi evitando il blocco della caldaia. La sua sagomatura lo rende perfetto come antivento e antipioggia.

Materiali: la testa esalante è formata da flange prodotte in nylon con vetro che garantisce la tenuta termica; il gambo è costruito in lamiera preverniciata bianca, che qualifica l'esteticità e la qualità.

Sezione: è stato dimensionato in modo adeguato per il passaggio dei fumi senza strozzature, evitando inutili perdite di carico ed è applicabile esclusivamente su caldaie murali max 27.000 Kcal.

Prove: con apposita strumentazione è stato rilevato che nelle peggiori condizioni (presenza o assenza di vento), l'evacuazione è perfetta.

Diametri: siamo in grado di realizzare, oltre ai diametri convenzionali, anche diametri a richiesta.



In lamiera preverniciata

MODELLO	DIMENSIONE		PREZZO	Q.tà x conf.
	Ø	H		
ES0842P	80	420	46,93	12
ES1042P	100	420	46,93	12
ES1142P	110	420	46,93	12
ES1152P	115	420	46,93	12
ES1242P	120	420	46,93	12
ES1252P	125	420	46,93	12
ES1342P	130	420	46,93	12
ES1352P	135	420	46,93	12
ES1442P	140	420	46,93	12
ES1452P	155	420	46,93	12
ES1542P	150	420	46,93	12
ES1552P	155	420	46,93	12

**Utilizzare esclusivamente
per caldaie murali a gas
Max 27.000 Kcal**

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

SPEDIZIONE: La merce si intende resa franco stabilimento. Diverse modalità dovranno essere prima concordate. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente e anche se resa franco destino.

SPESE DI TRASPORTO (Italia centro - nord)

Per imponibile netto fino a	€ 518,00	€ 25,00
Per imponibile netto fino da	€ 518,01 a € 2.580,00	5 %
Per imponibile netto oltre	€ 2.580,00	3 %
Per confezioni di lunghezza superiori a 2,5 mt		8 %

SPESE DI TRASPORTO (Campania - Abruzzo - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria)

Per imponibile netto fino a	€ 518,00	€ 30,00
Per imponibile netto fino da	€ 518,01 a € 2.580,00	7 %
Per imponibile netto oltre	€ 2.580,00	5 %
Per confezioni di lunghezza superiore a 3 mt		10 %

SPESE DI TRASPORTO (Isole) al costo

RECLAMI: Saranno presi in considerazione i reclami fatti entro otto giorni dalla consegna della merce.

ORDINAZIONI: Gli ordini vengono assunti salvo approvazione della **C.P.R.** mentre per il Committente costituiscono, in deroga all'art. 1329 del Codice Civile, contratto perfetto e quindi irrevocabile.

PREZZI: I prezzi sono quelli stabiliti dal listino in vigore all'atto della consegna della merce e non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati (IVA, spese amministrative, interessi, imballi, montaggi, sovrapprezzi per visioni speciali, ecc.).

SPESE D' IMBALLO: € 4,00 cad. europallet

ECO CONTRIBUTI RAAE - ECR: (consorzio RIDOMUS) € 3,33 per condizionatore e € 1,30 per deumidificatore, (consorzio ECOPED) € 1,50 per destratificatore e per barriera d'aria € 4,00.

TERMINE DI CONSEGNA: 8/10 gg. lavorativi dal ricevimento ordine, salvo esaurimento scorte. In tal caso il cliente riceverà nostra conferma d'ordine, debitamente timbrata e controfirmata dal cliente.

PAGAMENTI: I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente dal Cliente. In caso di pagamento con ricevute bancarie o tratte frazionate in più scadenze, l'importo dell'IVA viene totalmente esposto sulla prima scadenza.

Per fatture di imponibile inferiore a € 518,00 il pagamento sarà comunque a 60 gg. d.f. f.m.

MORA DEI PAGAMENTI: Il ritardato pagamento, anche di una sola rata, dà diritto alla **C.P.R.** di richiedere il pagamento totale o l'immediata risoluzione di tutti gli eventuali ordini in corso con il Cliente inadempiente. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura dei tassi bancari vigenti e la **C.P.R.** è autorizzata ad emettere tratta a vista a copertura. Eventuali contestazioni non danno diritto al Committente di sospendere o differenziare il pagamento.

GARANZIA: tutti i nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per due anni dalla data di acquisto: durante tale periodo **C.P.R.** si impegna a sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia e negligenza del Cliente, da interventi non giustificati, da manomissione o da cause di forza maggiore.

FORO COMPETENZE: Per ogni controversia il Foro competente è quello di Forlì - Cesena.

RESO MATERIALE: Non si accettano resi di materiale se non autorizzati per iscritto dalla sede centrale **C.P.R.** Peralto, 1) l'autorizzazione al reso deve essere preventivamente richiesta via fax alla sede centrale **C.P.R.** entro 30 gg. lavorativi dalla data di consegna 2) salvo nostra esplicita dichiarazione scritta, la riconsegna è sempre a carico del Cliente 3) qualunque articolo accettato in restituzione deve essere in perfetto stato di spedizione originaria.

IL PRESENTE LISTINO PREZZI ANNULLA OGNI EDIZIONE PRECEDENTE

C.P.R. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche tecniche e i prezzi senza alcun preavviso.



CPR® ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta da legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici ed altre fonti controllate.

