



Tecnologia e Qualità

DOMUS
MOTORS



CATALOGO

CASSETTE - COPRICALDAIE

SPORTELLI - VASI ESPANSIONE

Listino prezzi 09/2021

CATALOGO

CASSETTE - COPRICALDAIE

SPORTELLI - VASI ESPANSIONE

Indice

CERTIFICATO	pag. 4
COPRICALDAIA - COPRICALDAIA UNIVERSALE AD INCASSO	pag. 5
CASSETTA / SPORTELLI GAS E ACQUA	pag. 6
COPRICALDAIA	pag. 7
ARMADI E KIT COPRIBOMBOLA	pag. 8
CASSETTA UNIGAS 9036	pag. 9
CASSETTA GAS	pag. 11
CASSETTA ACQUA	pag. 12
SCHIENALI PER CASSETTE GAS E ACQUA	pag. 13
SPORTELLI GAS	pag. 15
SPORTELLI ACQUA	pag. 16
CASSETTE E SPORTELLI A TENUTA STAGNA	pag. 17
VASI D'ESPANSIONE	pag. 18
CASSETTE E SPORTELLI COLLETTORI	pag. 20
CASSETTA COLLETTORI A PAVIMENTO	pag. 22
CASSETTA COLLETTORI AD INCASSO	pag. 23
ESALATORE	pag. 24
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA	pag. 25

COPRICALDAIA



Assemblaggio: innesto dei particolari ad incastro e serraggio con viti sutofilettanti, che garantiscono solidità a tutta la struttura.

Materiali: lamiera preverniciata bianca.

Serratura: il kit viene consegnato con serratura a taglio quadro montata, completa di chiave.

Universale: con la sua vasta gamma si adatta perfettamente a tutte le caldaie esistenti, con i registri superiori (pannello reversibile e flangia prefincata a vari diametri a seconda dei modelli), che assicura una facile chiusura dell'uscita fumi.

Coibentazione: tutti i nostri modelli possono essere forniti con coibentazione montata. Utilizziamo lana vetro Termover 20 mm di spessore, con densità 40 kg per m³.

Infiammabilità: classe 0, rivestimento classe 1.

COPRICALDAIA UNIVERSALE AD INCASSO



Il copricaldaia universale ad incasso è stato studiato per rispondere alle esigenze di un mercato economico e flessibile. Tutte le varie lavorazioni effettuate sul prodotto sono il risultato di una ricerca che soddisfa la maggior parte di caldaie commercializzate.

La completa estraibilità della porta, permette una maggiore agibilità all'interno del vano caldaia. Viene consegnato montato e imballato.

Serratura: inclusa.

Materiali: lamiera zincata spessore 6/10 - 8/10.

Coibentazione: può essere fornito con coibentazione montata. Utilizziamo lana vetro Termover 20 mm di spessore, con densità 40 kg per m³.

Infiammabilità: classe 0, rivestimento classe 1.

ISTITUTO GIORDANO

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificate No. **2915** Rev. 0 R2

Si attesta che
This is to certify that

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI
THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

C.P.R.

COMPONENTI PER RISCALDAMENTO S.r.l.

via Ferruccio Parri, 166 - Torre Del Moro - 47522 Cesena (FC) - Italia

UNITÀ OPERATIVA
OPERATIVE UNIT

Sede: via Ferruccio Parri, 166 - Torre Del Moro - 47522 Cesena (FC) - Italia

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
COMPLIES WITH REQUIREMENTS OF THE STANDARD
UNI EN ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following scope:

Immissione in commercio a proprio marchio di articoli per fumisteria e canne fumarie.
Commercializzazione di articoli per il condizionamento.

SETTORE IAF DI ACCREDITAMENTO: **17, 29**
IAF accreditation sector: **17, 29**

Luogo e data prima emissione
Place and date of first issue
Bellaria-Igea Marina - Italia,
21/12/2000

Data di scadenza
Date of expiry
20/12/2021

Luogo e data di modifica
Place and modification date
Bellaria-Igea Marina - Italia,
07/12/2018

L'Amministratore Delegato
(Dott. Arch. Sara Lorenza Giordano)

Firmato digitalmente da SARA LORENZA GIORDANO

L'originale del presente documento è costituito da un documento informatico con apposita firma digitale ai sensi del DPR 513/97.
The original of this document consists of an electronic document with a digital signature affixed pursuant to Presidential Decree 513/97.
Il presente certificato è soggetto al rispetto del regolamento dell'Istituto Giordano per la certificazione di sistemi di gestione di organizzazioni.
This certificate implies fulfilment of Istituto Giordano regulation for the certification of the organization's management systems.
Per informazioni puntuali e aggiornate circa eventuali variazioni intervenute nello stato della certificazione di cui al presente certificato, si prega di contattare i.n. telefonici +39 0541 343030 / 322285 oppure l'indirizzo e-mail info@giordano.it. / For precise and up-to-date information on possible changes in the status of the certification referred to in this certificate, please phone to the numbers +39 0541 343030 / 322285 or e-mail to the address info@giordano.it.

1° Audit di Sorveglianza
12/2019

La validità del presente certificato è subordinata all'esito positivo degli audit di sorveglianza previsti contrattualmente e all'apposizione della firma di convalida.
The validity of this Certificate depends on the positive results of the surveillance audits as foreseen by the contract and on the appointment of the validation signature.

2° Audit di Sorveglianza
12/2020

ISTITUTO GIORDANO S.p.A. - Via Gioacchino Rossini, 2 - 47814 Bellaria-Igea Marina (RN) - Italia
www.giordano.it - info@giordano.it - PEC: ist-giordano@legalmail.it - tel. +39/0541/343030

CASSETTA GAS E ACQUA




SPORTELLI GAS E ACQUA



Copricaldaia Preverniciato

UTILIZZO	MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
		H	L	P			
Scaldabagni a gas	CC160P	800	480	300	PREV.	164,75	1
	CC167P	870	500	300	PREV.	165,14	1
	CC170P	870	500	350	PREV.	176,24	1
Caldaie salvaspazio	CC180P	900	500	400	PREV.	193,12	1
	CC190P	1000	550	350	PREV.	204,55	1
Caldaie	CC200P	1000	550	440	PREV.	212,85	1
	CC210P	1000	650	440	PREV.	269,22	1
	CC213P	1080	600	440	PREV.	237,67	1
	CC221P	1220	550	440	PREV.	281,24	1
	CC235P	1220	650	440	PREV.	291,37	1
Caldaie con bollitore	CC236P	1120	700	510	PREV.	352,41	1



Copricaldaia Preverniciato Coibentato


UTILIZZO	MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
		H	L	P			
Scaldabagni a gas	CC160PK	800	480	300	PREV. COIB.	314,91	1
	CC167PK	870	500	300	PREV. COIB.	325,21	1
	CC170PK	870	500	350	PREV. COIB.	336,97	1
Caldaie salvaspazio	CC180PK	900	500	400	PREV. COIB.	354,85	1
	CC190PK	1000	550	350	PREV. COIB.	366,98	1
Caldaie	CC200PK	1000	550	440	PREV. COIB.	375,77	1
	CC210PK	1000	650	440	PREV. COIB.	485,55	1
	CC213PK	1080	600	440	PREV. COIB.	425,26	1
	CC221PK	1220	550	440	PREV. COIB.	497,95	1
	CC235PK	1220	650	440	PREV. COIB.	507,92	1
Caldaie con bollitore	CC236PK	1120	700	510	PREV. COIB.	605,06	1

Ricambi:

- Vetrino
- Flangia prefincata
- Serratura
- Busta con accessori

Copricaldaia Universale ad Incasso

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
	H	L	P			
CCU205Z	1200	600	250	ZINCATO	386,99	1



ARMADI E KIT COPRIBOMBOLA



Armadi Zincati 6/10


MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
	H	L	P			
AR01Z	850	500	300	ZINCATO	498,98	1
AR02Z	980	550	430	ZINCATO	561,34	1
AR03Z	1060	600	470	ZINCATO	654,91	1
a due porte						
AR04Z	980	700	500	ZINCATO	935,57	1
AR05Z	1300	1000	650	ZINCATO	1403,35	1

A richiesta si forniscono pannelli posteriori

CASSETTE UNI-GAS 9036 (Profondità 300 mm)

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 500x400x300	171,61	1
UNICG05Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x400x300	185,90	1
UNICG06Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x450x300	200,22	1
UNICG07Z3	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 700x450x300	214,49	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 500x400	107,25	1
UNISPG05Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 600x400	114,38	1
UNISPG06Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 600x450	121,57	1
UNISPG07Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 700x450	128,70	1





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 500x400x300	189,48	1
UNICG05P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x400x300	203,78	1
UNICG06P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x450x300	221,68	1
UNICG07P3	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 700x450x300	239,53	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 500x400	117,99	1
UNISPG05P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 600x400	128,70	1
UNISPG06P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 600x450	139,44	1
UNISPG07P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 700x450	150,15	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 500x400x300	278,85	1
UNICG05X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x400x300	300,31	1
UNICG06X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x450x300	336,06	1
UNICG07X3	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 700x450x300	357,51	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 500x400	143,02	1
UNISPG05X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 600x400	157,29	1
UNISPG06X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 600x450	171,61	1
UNISPG07X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 700x450	185,90	1





ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 500x400x240	157,29	1
UNICG05Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x400x240	168,03	1
UNICG06Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 600x450x240	178,74	1
UNICG07Z	CASSETTA GAS ZINCATO 6/10 700x450x240	189,48	1


ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 500x400	107,25	1
UNISPG05Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 600x400	114,38	1
UNISPG06Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 600x450	121,57	1
UNISPG07Z	SPORTELLO GAS ZINCATO 6/10 700x450	128,70	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 500x400x240	175,16	1
UNICG05P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x400x240	189,48	1
UNICG06P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 600x450x240	200,22	1
UNICG07P	CASSETTA GAS PREV. B/CO 6/10 700x450x240	214,49	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 500x400	117,99	1
UNISPG05P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 600x400	128,70	1
UNISPG06P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 600x450	139,44	1
UNISPG07P	SPORTELLO GAS PREV. B/CO 6/10 700x450	150,15	1


ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNICG04X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 500x400x240	264,53	1
UNICG05X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x400x240	286,02	1
UNICG06X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 600x450x240	318,18	1
UNICG07X	CASSETTA GAS ACCIAIO INOX 700x450x240	343,19	1

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO €	Q.tà x conf..
UNISPG04X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 500x400	143,02	1
UNISPG05X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 600x400	157,29	1
UNISPG06X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 600x450	171,61	1
UNISPG07X	SPORTELLO GAS ACCIAIO INOX 700x450	185,90	1



Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CG00Z	450	300	240	ZINCATO	91,67	1
CG01Z	450	340	240	ZINCATO	97,39	1
CG02Z	500	300	240	ZINCATO	97,86	1
CG03Z	530	340	240	ZINCATO	101,86	1
CG04Z	500	400	240	ZINCATO	105,86	1
CG05Z	600	400	240	ZINCATO	116,32	1
CG06Z	700	400	240	ZINCATO	119,21	1
CG07Z	600	450	240	ZINCATO	121,32	1
CG08Z	600	500	240	ZINCATO	126,04	1
CG09Z	700	500	240	ZINCATO	140,80	1



Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CG00P	450	300	240	PREVERN	99,72	1
CG01P	450	340	240	PREVERN	102,42	1
CG02P	500	300	240	PREVERN	104,03	1
CG03P	530	340	240	PREVERN	109,55	1
CG04P	500	400	240	PREVERN	113,60	1
CG05P	600	400	240	PREVERN	123,26	1
CG06P	700	400	240	PREVERN	126,26	1
CG07P	600	450	240	PREVERN	126,26	1
CG08P	600	500	240	PREVERN	131,45	1
CG09P	700	500	240	PREVERN	146,10	1

Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CG00X	450	300	240	INOX	192,98	1
CG01X	450	340	240	INOX	198,64	1
CG02X	500	300	240	INOX	198,64	1
CG03X	530	340	240	INOX	221,29	1
CG04X	500	400	240	INOX	249,63	1
CG05X	600	400	240	INOX	266,31	1
CG06X	700	400	240	INOX	305,67	1
CG07X	600	450	240	INOX	305,67	1
CG08X	600	500	240	INOX	330,53	1
CG09X	700	500	240	INOX	365,17	1

CASSETTA ACQUA

Quote in mm.

Zincato 6/10


MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CA00Z	400	300	150	ZINCATO	85,37	1
CA01Z	400	300	240	ZINCATO	91,90	1
CA02Z	400	400	240	ZINCATO	100,86	1
CA03Z	500	400	240	ZINCATO	108,97	1
CA04Z	600	400	240	ZINCATO	112,74	1

Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CA00P	400	300	150	PREVERN.	87,73	1
CA01P	400	300	240	PREVERN.	95,56	1
CA02P	400	400	240	PREVERN.	104,50	1
CA03P	500	400	240	PREVERN.	112,60	1
CA04P	600	400	240	PREVERN.	122,04	1

Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CA00X	400	300	150	INOX	158,73	1
CA01X	400	300	240	INOX	186,90	1
CA02X	400	400	240	INOX	221,26	1
CA03X	500	400	240	INOX	249,63	1
CA04X	600	400	240	INOX	266,31	1



SCHIENALI PER CASSETTE GAS E ACQUA


Quote in mm.


Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SCG00Z	450	300	ZINCATO	16,96	5
SCG01Z	450	340	ZINCATO	21,57	5
SCG02Z	500	300	ZINCATO	21,57	5
SCG03Z	530	340	ZINCATO	29,31	5
SCG04Z	500	400	ZINCATO	29,31	5
SCG05Z	600	400	ZINCATO	31,61	5
SCG06Z	700	400	ZINCATO	33,89	5
SCG07Z	600	450	ZINCATO	36,97	5
SCG08Z	600	500	ZINCATO	36,97	5
SCG09Z	700	500	ZINCATO	36,97	5
SCA01Z	300	400	ZINCATO	15,60	5
SCA02Z	400	400	ZINCATO	21,57	5
SCA03Z	400	500	ZINCATO	29,31	5
SCA04Z	400	600	ZINCATO	31,61	5

Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SCG00P	450	300	PREVERN.	26,37	5
SCG01P	450	340	PREVERN.	26,37	5
SCG02P	500	300	PREVERN.	26,37	5
SCG03P	530	340	PREVERN.	33,28	5
SCG04P	500	400	PREVERN.	33,28	5
SCG05P	600	400	PREVERN.	38,75	5
SCG06P	700	400	PREVERN.	41,47	5
SCG07P	600	450	PREVERN.	45,07	5
SCG08P	600	500	PREVERN.	45,07	5
SCG09P	700	500	PREVERN.	45,07	5
SCA01P	300	400	PREVERN.	19,26	5
SCA02P	400	400	PREVERN.	26,37	5
SCA03P	400	500	PREVERN.	33,11	5
SCA04P	400	600	PREVERN.	38,91	5





Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SCG00X	450	300	INOX	48,79	5
SCG01X	450	340	INOX	61,84	5
SCG02X	500	300	INOX	61,84	5
SCG03X	530	340	INOX	78,02	5
SCG04X	500	400	INOX	78,02	5
SCG05X	600	400	INOX	91,09	5
SCG06X	700	400	INOX	96,78	5
SCG07X	600	450	INOX	94,53	5
SCG08X	600	500	INOX	94,53	5
SCG09X	700	500	INOX	94,53	5
SCA01X	300	400	INOX	45,52	5
SCA02X	400	400	INOX	61,87	5
SCA03X	400	500	INOX	78,02	5
SCA04X	400	600	INOX	91,09	5

Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SPG00Z	450	300	ZINCATO	51,01	1
SPG01Z	450	340	ZINCATO	53,12	1
SPG02Z	500	300	ZINCATO	53,12	1
SPG03Z	530	340	ZINCATO	56,43	1
SPG04Z	500	400	ZINCATO	59,15	1
SPG05Z	600	400	ZINCATO	64,09	1
SPG06Z	700	400	ZINCATO	69,61	1
SPG09Z	600	450	ZINCATO	67,83	1
SPG10Z	600	500	ZINCATO	71,77	1
SPG11Z	700	500	ZINCATO	78,44	1

Sportelli a due ante spessore 10/10


MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SPG07Z	930	700	ZINCATO	383,93	1
SPG08Z	1300	1000	ZINCATO	530,15	1

Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SPG00P	450	300	PREVERN.	53,35	1
SPG01P	450	340	PREVERN.	53,82	1
SPG02P	500	300	PREVERN.	53,96	1
SPG03P	530	340	PREVERN.	57,48	1
SPG04P	500	400	PREVERN.	60,23	1
SPG05P	600	400	PREVERN.	65,72	1
SPG06P	700	400	PREVERN.	71,86	1
SPG09P	600	450	PREVERN.	69,39	1
SPG10P	600	500	PREVERN.	73,02	1
SPG11P	700	500	PREVERN.	80,38	1

Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SPG00X	450	300	INOX	91,90	1
SPG01X	450	340	INOX	104,22	1
SPG02X	500	300	INOX	104,22	1
SPG03X	530	340	INOX	134,75	1
SPG04X	500	400	INOX	134,75	1
SPG05X	600	400	INOX	165,59	1
SPG06X	700	400	INOX	183,85	1
SPG09X	600	450	INOX	193,76	1
SPG10X	600	500	INOX	193,76	1
SPG11X	700	500	INOX	204,00	1




SPORTELLI ACQUA

Quote in mm.

Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SPA101Z	250	350	ZINCATO	45,02	1
SPA01Z	300	400	ZINCATO	49,40	1
SPA02Z	400	400	ZINCATO	54,43	1
SPA03Z	400	500	ZINCATO	59,15	1
SPA04Z	400	600	ZINCATO	64,09	1



Lamiera Preverniciata bianca 6/10

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SPA101P	250	350	PREVERN.	45,88	1
SPA01P	300	400	PREVERN.	50,65	1
SPA02P	400	400	PREVERN.	55,90	1
SPA03P	400	500	PREVERN.	61,14	1
SPA04P	400	600	PREVERN.	66,36	1

Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SPA101X	250	350	INOX	85,93	1
SPA01X	300	400	INOX	85,93	1
SPA02X	400	400	INOX	116,49	1
SPA03X	400	500	INOX	134,75	1
SPA04X	400	600	INOX	165,59	1

Quote in mm.

CASSETTE E SPORTELLI A TENUTA STAGNA



Materiali: le cassette a tenuta stagna vengono costruite in lamiera zincata, spessore 6/10.


Assemblaggio: vengono costruite secondo le norme vigenti, presso-piegate e siliconate per assicurare la buona tenuta; la porta è dotata di 2 serrature ed una guarnizione, che insieme assicurano la perfetta tenuta della cassetta.

Cassette Gas a Tenuta Stagna in Lamiera Zincata

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L	P			
CGT01Z	540	340	250	ZINCATO	291,26	1
CGT02Z	600	400	250	ZINCATO	312,30	1
CGT03Z	700	400	250	ZINCATO	338,08	1

Sportelli a Tenuta Stagna in Lamiera Zincata

MODELLO	DIMENSIONE		VERSIONE	PREZZO €	Q.tà x conf.
	H	L			
SGT01Z	540	340	ZINCATO	208,72	1
SGT02Z	600	400	ZINCATO	226,98	1
SGT03Z	700	400	ZINCATO	254,79	1



A richiesta si costruiscono cassette e sportelli su misura

VASI D'ESPANSIONE

- Capacità 30 lt
- Resistenza alle temperature oltre 140 °C
- Non teme il gelo e i raggi UV
- Inattaccabile dalla ruggine
- Impilabile
- Leggero
- Collegamento in serie per aumentare il contenuto dell'acqua
- Raccordo in entrata
- Raccordo unico di scarico con filettatura e attacco portagomma
- Installazione anche a parete con apposite staffe

Fori pretranciati sul coperchio per scarico del tubo di sicurezza e sfiato

* Prodotto garantito 5 anni vale solo per il vaso in plastica bianco cod. VEP30B

Materiali: lamiera zincata con spessore 6/10 e 10/10, acciaio inox.

Struttura: il nostro vaso d'espansione è costituito da una fascia centrale con pieghe sagomate e con due tappi aggraffati e siliconati (silicone specifico per metalli) e sono completi di coperchio.

Imballo: sono confezionati singolarmente.

Accessori: a richiesta possiamo fornire i vasi completi di raccorderia zincata, in ottone e in acciaio cromato.

vaso in plastica bianco




Quote in mm.

VASI D'ESPANSIONE

Zincato 6/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VE20Z	235	430	220	ZINCATO	20	96,37
VE30Z	260	440	250	ZINCATO	30	103,36
VE40Z	280	595	270	ZINCATO	40	169,03
VE50Z	315	595	285	ZINCATO	50	175,05
VE75Z	380	595	370	ZINCATO	75	441,30
VE100Z	460	595	385	ZINCATO	100	529,57



Zincato 8/10

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VE150Z	600	585	470	ZINCATO	150	617,83
VE200Z	600	620	600	ZINCATO	200	794,35
VE300Z	600	780	680	ZINCATO	300	971,43

vaso in plastica nero



Acciaio Inox

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VE20X	235	430	220	INOX	20	196,67
VE30X	260	440	250	INOX	30	222,21
VE40X	280	595	270	INOX	40	313,69
VE50X	315	595	285	INOX	50	353,65
VE75X	380	595	370	INOX	75	1200,35
VE100X	460	595	385	INOX	100	1435,71

vaso inox







vaso zincato



Plastica

MODELLO	DIMENSIONE			VERSIONE	CAPACITÀ	PREZZO €
	A	B	C			
VEP30B	300	497	267	BIANCO	30	121,82
VEP30N	300	497	267	NERO	30	94,42
Staffe in plastica						
SPB	125	70	265	BIANCO	A COPPIA	17,35
SPN	125	70	265	NERO	A COPPIA	17,35



Cassette Collettori in Lamiera Preverniciata 6/10

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
CC01P	270	270	75/110	295	295	51,32	1
CC02P	270	370	75/110	295	395	62,73	1
CC03P	270	470	75/110	295	495	74,11	1
CC04P	270	570	75/110	295	595	85,54	1

Sportelli Collettori in Lamiera Preverniciata 6/10

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLO		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
SC01P	270	270	75/110	295	295	32,81	1
SC02P	270	370	75/110	295	395	39,38	1
SC03P	270	470	75/110	295	495	49,15	1
SC04P	270	570	75/110	295	595	55,76	1

Studio: il sistema è nato da uno studio condotto da un gruppo di tecnici e installatori che ne certificano la qualità.

Assemblaggio: è stato curato in modo particolare per abbreviare i tempi di montaggio.

Estetica: l'aspetto estetico si sposa in modo piacevole nel contesto abitativo.

Imballo: l'imballaggio viene effettuato singolarmente con film termoretraibile, che la completa in tutta la sua esclusività.

Dimensioni: viene proposta in una vasta gamma di lunghezze e due grandezze differenti, che ne permettono l'applicazione a qualsiasi esigenza.

CASSETTA COLLETTORI A PAVIMENTO

Quote in mm.

Quote in mm.




CASSETTA COLLETTORI AD INCASSO

Regolazione Profondità

Sportello in lamiera smaltata




Griglia Posteriore Incorporata



Piedini Regolabili

Cassette Collettori a pavimento

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLI		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
CC00PV	400	720/810	110/150	440	500	249,99	1
CC01PV	500	720/810	110/150	540	500	275,55	1
CC02PV	600	720/810	110/150	640	500	295,48	1
CC03PV	700	720/810	110/150	740	500	326,76	1
CC04PV	800	720/810	110/150	840	500	367,37	1
CC05PV	1000	720/810	110/150	1040	500	414,33	1
CC06PV	1200	720/810	110/150	1240	500	467,70	1





Griglia Posteriore Incorporata




Sportello in lamiera smaltata

Regolazione Profondità



Cassette Collettori ad incasso

MODELLO	DIM. FONDO		REGISTRO	DIM. SPORTELLI		PREZZO	Q.tà x conf.
	A	B	C	D	E		
CC00I	400	460	110/150	440	500	217,16	1
CC01I	500	460	110/150	540	500	242,13	1
CC02I	600	460	110/150	640	500	263,15	1
CC03I	700	460	110/150	740	500	281,52	1
CC04I	800	460	110/150	840	500	319,15	1
CC05I	1000	460	110/150	1040	500	353,02	1
CC06I	1200	460	110/150	1240	500	431,87	1



ESALATORE


Il sistema esclusivo di flange sagomate per la dissipazione del calore garantisce l'evacuazione dei fumi evitando il blocco della caldaia. La sua sagomatura lo rende perfetto come antivento e antipioggia.

Materiali: la testa esalante è formata da flange prodotte in nylon con vetro che garantisce la tenuta termica; il gambo è costruito in lamiera preverniciata bianca, che qualifica l'esteticità e la qualità.

Sezione: è stato dimensionato in modo adeguato per il passaggio dei fumi senza strozzature, evitando inutili perdite di carico ed è applicabile esclusivamente su caldaie murali max 27.000 Kcal.

Prove: con apposita strumentazione è stato rilevato che nelle peggiori condizioni (presenza o assenza di vento), l'evacuazione è perfetta.

Diametri: siamo in grado di realizzare, oltre ai diametri convenzionali, anche diametri a richiesta.



In lamiera preverniciata

MODELLO	DIMENSIONE		PREZZO	Q.tà x conf.
	Ø	H		
ES1152P	115	420	56,84	12
ES1242P	120	420	56,84	12
ES1342P	130	420	56,84	12
ES1352P	135	420	56,84	12
ES1442P	140	420	56,84	12
ES1542P	150	420	56,84	12



Utilizzare esclusivamente per caldaie murali a gas Max 27.000 Kcal

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

SPEDIZIONE: La merce si intende resa franco stabilimento. Diverse modalità dovranno essere prima concordate. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente e anche se resa franco destino.

SPESE DI TRASPORTO (Italia centro - nord)

Per imponibile netto fino a € 518,00	€ 25,00
Per imponibile netto fino da € 518,01 a € 2.580,00	5 %
Per imponibile netto oltre € 2.580,00	3 %
Per confezioni di lunghezza superiori a 2,5 mt	8 %

SPESE DI TRASPORTO (Campania - Abruzzo - Molise - Puglia - Basilicata - Calabria)

Per imponibile netto fino a € 518,00	€ 30,00
Per imponibile netto fino da € 518,01 a € 2.580,00	7 %
Per imponibile netto oltre € 2.580,00	5 %
Per confezioni di lunghezza superiore a 3 mt	10 %

SPESE DI TRASPORTO (Isole)

al costo

RECLAMI: Saranno presi in considerazione i reclami fatti entro otto giorni dalla consegna della merce.

ORDINAZIONI: Gli ordini vengono assunti salvo approvazione della **C.P.R.** mentre per il Committente costituiscono, in deroga all'art. 1329 del Codice Civile, contratto perfetto e quindi irrevocabile.

PREZZI: I prezzi sono quelli stabiliti dal listino in vigore all'atto della consegna della merce e non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati (IVA, spese amministrative, interessi, imballi, montaggi, sovrapprezzi per visioni speciali, ecc.).

SPESE D' IMBALLO: € 4,00 cad. europallet

ECO CONTRIBUTI RAEE - ECR: (consorzio RIDOMUS) € 3,33 per condizionatore e € 1,30 per deumidificatore, (consorzio ECOPEDE) € 1,50 per destratificatore e per barriera d'aria € 4,00.

TERMINE DI CONSEGNA: 8/10 gg. lavorativi dal ricevimento ordine, salvo esaurimento scorte. In tal caso il cliente riceverà nostra conferma d'ordine, debitamente timbrata e controfirmata dal cliente.

PAGAMENTI: I pagamenti sono validi solo se effettuati direttamente dal Cliente. In caso di pagamento con ricevute bancarie o tratte frazionate in più scadenze, l'importo dell'IVA viene totalmente esposto sulla prima scadenza.

Per fatture di imponibile inferiore a € 518,00 il pagamento sarà comunque a 60 gg. d.f. f.m.

MORA DEI PAGAMENTI: Il ritardato pagamento, anche di una sola rata, dà diritto alla **C.P.R.** di richiedere il pagamento totale o l'immediata risoluzione di tutti gli eventuali ordini in corso con il Cliente inadempiente. Sui ritardati pagamenti decorreranno gli interessi di mora nella misura dei tassi bancari vigenti e la **C.P.R.** è autorizzata ad emettere tratta a vista a copertura. Eventuali contestazioni non danno diritto al Committente di sospendere o differenziare il pagamento.

GARANZIA: tutti i nostri prodotti sono garantiti da ogni difetto costruttivo per due anni dalla data di acquisto: durante tale periodo **C.P.R.** si impegna a sostituire gratuitamente e nel più breve tempo possibile quelle parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione si dimostrassero difettose, sempre che ciò non dipenda da naturali logoramenti, da guasti causati da imperizia e negligenza del Cliente, da interventi non giustificati, da manomissione o da cause di forza maggiore.

FORO COMPETENZE: Per ogni controversia il Foro competente è quello di Forlì - Cesena.

RESO MATERIALE: Non si accettano resi di materiale se non autorizzati per iscritto dalla sede centrale **C.P.R.** Peraltro, 1) l'autorizzazione al reso deve essere preventivamente richiesta via fax alla sede centrale **C.P.R.** entro 30 gg. lavorativi dalla data di consegna 2) salvo nostra esplicita dichiarazione scritta, la riconsegna è sempre a carico del Cliente 3) qualunque articolo accettato in restituzione deve essere in perfetto stato di spedizione originaria.

IL PRESENTE LISTINO PREZZI ANNULLA OGNI EDIZIONE PRECEDENTE

C.P.R. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche tecniche e i prezzi senza alcun preavviso.



CPR® ha stampato la presente pubblicazione su carta prodotta da legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici ed altre fonti controllate.

